

Von der Anfrage zur Anlieferung nach dem QM-System der Deponie Teuftal

Thomas Eigenheer, dipl. Ing. FH

Wichtig: Keine Anlieferung ohne bewilligtes Ablagerungsgesuch der Deponie Teuftal

Massgebende Prozesse nach ISO 9001 für die Deponie Teuftal

- ⇒ Prozess „Anfrage zur Annahme eines Abfalls“
- ⇒ Prozess „Abfallannahme, Eingangskontrolle“

Prozess „Anfrage zur Annahme eines Abfalls“

Texte in weisser Farbe sind Aufgaben der Deponie Teuftal

Texte in gelber Farbe sind Ihre Aufgaben

- ⇒ **Anfrage**
- ⇒ **Abfall klassieren**
- ⇒ Deponietyp definieren
- ⇒ Machbarkeitsabklärung in der Deponie Teuftal
- ⇒ Annahmewilligung vom AWA Kt. BE (Sonderabfälle)
- ⇒ Ablagerungsgesuch des Kunden bewilligen

Anfrage

Anfragen erfolgen am besten in schriftlicher Form (bei Sonderabfall zwingend). Alternativ kann die Anfrage auch telefonisch oder per E-Mail erfolgen.

Wichtigste Angaben:

- ⇒ Abgeber (Betrieb, Ansprechperson)
- ⇒ Herkunftsort
- ⇒ Rechnungsempfänger
- ⇒ Abfallart (Grundmaterial/Konsistenz, Verunreinigungen/Schadstoffe)
- ⇒ Analysen (Ausnahmen nach Rücksprache der Deponie Teuftal mit dem AWA Kt. BE möglich)
- ⇒ ca. Menge
- ⇒ Kundenwünsche (Anlieferungsbedingungen,)

**Benützen Sie immer unser
Formular „Gesuch um eine
Ablagerungsbewilligung für
Abfälle“**

www.teuftal.ch

Rubrik „Download“

→ Ablagerungsgesuch (D/F)

Deponie Teuftal AG / Reststoffdeponie Teuftal AG
Salzweid 37
3202 Frauenkappelen

deponie teuftal
Tel: 031 754 10 54 Fax: 031 754 10 55
e-mail: deponie@teuftal.ch

GESUCH UM EINE ABLAGERUNGSBEWILLIGUNG FÜR ABFÄLLE

Firma : Branche :
Adresse : Tel:
..... Fax:
Kontaktperson: e-mail:

Abfallart : Abfallcode nach VeVA (falls Sonderabfall) :

Herkunft des Abfalles :

Zusammensetzung des Abfalles : Schüttgewicht: [t / m³]
(Analyse belegen, falls vorhanden)

Beschaffenheit bei 20 °C : Staub Brocken Körnig/Granulat Schlamm-stichfest Paste Flüssig

Geruch / Farbe :

Mengen : - einmalige Anlieferung : t oder m³
- regelmässige Anlieferung : Total jährlich : t oder m³
in Lieferungen zu : t oder m³

Lieferform : Saugwagen / Silowagen Container Fass Gebinde Big-Bag offen, lose andere
Abfälle, welche vor der Ablagerung verfestigt werden müssen (Lieferadresse Fa. Blaser AG) dürfen nur mit
einer Korngrösse von max. 5 cm geliefert werden!

Wir bestätigen, dass die anzuliefernden Abfälle vollständig der obigen Deklaration entsprechen.
Sollte die Rechnungsadresse nicht mit der Adresse des Gesuchstellers übereinstimmen, bitte wir um entsprechende Mitteilung

Ort / Datum: Firmenstempel / Unterschrift :

Entscheid der DEPONIE TEUFTAL :

Ablagerung auf der: Empfänger-Nummer: (falls Sonderabfall)

Lieferadresse:

Bemerkungen: Stempel / Unterschrift

zugelassen
.....
 ausnahmsweise
zugelassen
.....
 nicht zugelassen
..... Datum: Frauenkappelen,

Das Gesuch ist vollständig ausgefüllt mit der Analyse an die Deponie Teuftal einzusenden. Diese prüft das Gesuch, holt falls notwendig die kantonale Bewilligung ein, und sendet eine Kopie des Entscheides dem Antragsteller zurück.

Abfall klassieren

- ➔ Sonderabfälle, unter anderem...
 - 170303 PAK-belastete Teerbeläge ab 20.000 ppm
 - 170505 Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial, das durch gefährliche Stoffe verunreinigt ist
 - 170605 Bauabfälle mit freien Asbestfasern
 - 170903 Gemischte Bauabfälle (Beton), die gefährliche Stoffe enthalten
- ➔ Nicht Sonderabfälle im Sinne der VeVA bzw. des AWA Kt. BE
 - 200399 Altkehricht aus SiedlungsabfalldPONEN

In Grenzfällen Absprache der Deponie Teuftal mit AWA Kt. BE!

Deponietyp definieren

- ⇒ Reaktordeponie
- ⇒ Schlackedeponie
- ⇒ Reststoffdeponie

In Grenzfällen in Absprache mit AWA Kt. BE!

Machbarkeitsabklärung durch die Detag

- ⇒ Kundenwünsche
- ⇒ Deponieverträglichkeit
 - Konsistenz
 - Emissionen (Geruch, Staub...)
- ⇒ Verfestigung Reststoffdeponie

Annahmewilligung vom AWA Kt. BE

Die Deponie Teuftal verfügt über generelle Annahmewilligungen der hier massgeblichen Sonderabfälle 170505, 170605, 170903 für Reaktor- und Schlackedeponie und kann deshalb Gesuche direkt selbst bewilligen.

In folgenden Fällen muss die Deponie Teuftal beim AWA Kt. BE bei 170505 und 170903 die Anlieferungen trotzdem einzeln (pro Objekt) bewilligen lassen:

- ➔ bei ausserkantonaler Herkunft des Abfalls
- ➔ bei Mengen über 100 m³ bzw. 200 t pro Objekt

Diese Einschränkungen gelten jedoch nicht bei Ölerde (170505) aufgrund von Unfällen. → Info von der Deponie Teuftal an AWA Kt. BE

Für die Reststoffdeponie existieren für Altlastmaterialien keine generelle Annahmewilligungen

Prozess „Abfallannahme, Eingangskontrolle“

- ⇒ Überprüfung der Anlieferung
- ⇒ Erfassung der Lieferung
- ⇒ Abfallannahme
- ⇒ Endabfertigung

Überprüfung der Anlieferung

- ⇒ Stimmt die Deklaration mit der Lieferung überein?
 - Abfallart
 - Herkunft
 - Kunde
 - Transporteur (sofern bereits deklariert)

- ⇒ Auf Weisung AWA Kt. BE im Rahmen der Bewilligung Probe zur Analyse nehmen

- ⇒ Radioaktivitätsüberprüfung (automatisch mit Alarmsystem)

Erfassung der Lieferung

- ⇒ Brutto-Gewicht
- ⇒ Transporteur (sofern nicht schon bekannt)

Abfallannahme

- ⇒ Abladeort zuweisen
 - Wegbeschreibung an den Chauffeur
 - Info an das Betriebspersonal über Firmenfunk
- ⇒ Endkontrolle des Abfalls beim Abladen

Endabfertigung

- ➔ LKW-Reinigung (Radwaschanlage)
 - Staubbekämpfung
 - Keine Verschleppung von Schadstoffen aus der Deponie

- ➔ Tara-Gewicht erfassen
 - Wägung mit der Brückenwaage
 - Aus Datenbank für vordefinierte Fahrzeuge

- ➔ Lieferschein erstellen
 - drucken und prüfen
 - Visum durch Chauffeur